

1	von Willebrand Faktör Aktivitesi Test Kodu : 8524601 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : KOAGÜLOMETRİ - Çalışma Günü : Sal 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	1mL	<0°C

2	Von Willebrand Faktör Antijeni Test Kodu : 8524503 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : KOAGÜLOMETRİ - Çalışma Günü : Sal 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	1mL	<0°C

3	Faktör V Test Kodu : 8522001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : KOAGÜLOMETRİ - Çalışma Günü : Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C

4	Faktör VII Test Kodu : 8523001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : KOAGÜLOMETRİ - Çalışma Günü : Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C

5	Faktör VIII Test Kodu : 8524001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : KOAGÜLOMETRİ - Çalışma Günü : Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C

6	Faktör IX Test Kodu : 8525001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : KOAGÜLOMETRİ - Çalışma Günü : Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C

7	Faktör XIII (Fibrin Stabilizing Factor) Test Kodu : 8529001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : KOAGÜLOMETRİ - Çalışma Günü : Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C

8	Multi Drug Resistant Mikroorganizma (MDRO) Antibiyotik Duyarlılık Testi Test Kodu : 8925629 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : MİKRODİLÜSYON - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : 2 gün sonra 17:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Genç Bakteri Kökeni	Kültür Plağı		18-24°C

9	İnsülin Antikoru Test Kodu : 8633701 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : RIA - Çalışma Günü : Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	0,5mL	2-8°C