Laboratuvar Test Değişiklikleri

(12.10.2026)

	Test kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8260702	Holotranskobalamin		X	X	X	X	X		X		
2	C8252306	N-Telopeptidler (NTx)/Kreatinin Oranı, İdrar				X						
3	C8252307	N-Telopeptidler (NTx), İdrar (24 saat)				X						
4	C8388501	Nikel (Ni)			X							
5	C8388503	Nikel (Ni)/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)			X							
6	C8378501	Mangan (Mn)			X							
7	C8378504	Mangan (Mn)/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)			X							
8	C8378500	Mangan,İdrar (24 saat)			X							
9	C8265701	Beta-N-Asetil-Glukozaminidaz (NAG)				X						

1

Holotranskobalamin

Test Kodu : **8260702** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **CLIA** - Çalışma Günü : **Sal 08:00** - Raporlama Tarihi : **Çar 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum, Dondurulmuş	Jelli Tüp	2mL	<0°C

2

N-Telopeptidler (NTx) / Kreatinin Oranı, İdrar

Test Kodu : **8252306** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **EIA** - Çalışma Günü : **Sal 08:00** - Raporlama Tarihi : **17 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Sabah 2. İdrar	Plastik Kap	5mL	<0°C

3

N-Telopeptidler (NTx), İdrar (24 saat)

Test Kodu : **8252307** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **EIA** - Çalışma Günü : **Sal 08:00** - Raporlama Tarihi : **17 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
24 Saatlik İdrar	24 Saatlik İdrar Kabı	5mL	<0°C

4

Nikel (Ni)

Test Kodu : **8388501** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **İCP-MS** - Çalışma Günü : **Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Heparin)	Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	3mL	2-8°C

5

Nikel (Ni)/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)

Test Kodu : **8388503** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **ICP-MS** - Çalışma Günü : **Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C

6

Mangan (Mn)

Test Kodu : **8378501** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **İCP-MS** - Çalışma Günü : **Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Heparin)	Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	2mL	2-8°C

7

Mangan (Mn)/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)

Test Kodu : **8378504** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **İCP-MS** - Çalışma Günü : **Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C

8

Mangan,İdrar (24 Saat)

Test Kodu : **8378500** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **ICP-MS** - Çalışma Günü : **Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
24 Saatlik İdrar	24 Saatlik İdrar Kabı	20mL	2-8°C

9

Beta-N-Asetil-Glukozaminidaz (NAG)

Test Kodu : **8265701** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **ENZİMATİK/KOLORİMETRİ** - Çalışma Günü : **Sal 08:00** - Raporlama Tarihi : **2 hafta sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
İdrar, Dondurulmuş	Plastik Kap	5mL	<0°C