

Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(11.03.2024)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişikliği	Yöntem Deęişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Yeni Tanımlanan Testler	internalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8414300	17-Hidroksipregnenolon, İdrar (24 saat)									X
2	C8294301	Glukagon				X					

2	Glukagon Test Kodu : 8294301 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : RiA - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 17 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma	EDTA-Mor Kapak (Trasyolol)	2mL	<0°C
Ek Bilgiler				
Plazma Hasta gece boyunca aç kalmalıdır. Laboratuvardan EDTA-Trasyolol (APROTININ) tüpünü edinin. Örnek alındıktan sonra 30 dakika içinde santrifüjlenmelidir. Örnek santrifüj edilip plazma ayrılır ve laboratuvara plazma olarak transfer edilir.				