

# Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(11.02.2025)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8351615	Kistik Fibrozis (IRT)		X								
2	C8444302	Neonatal TSH		X								
3	C8210302	Alfa-1-Antitripsin, Gaita			X	X						
4	C8499908	Elastaz, Pankreatik				X						

1	<b>Kistik Fibrozis Tarama Testi (IRT)</b> Test Kodu : <b>8351615</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>FEİA</b> - Çalışma Günü : <b>Sal 08:00 Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Per 18:00 Sal 18:00</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Kapiller Kan	Filtre Kağıdı		18-24°C

2	<b>Neonatal TSH</b> Test Kodu : <b>8444302</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>FEİA</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Çar 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Kapiller Kan	Filtre Kağıdı	0,3mL	18-24°C

3	<b>Alfa-1-Antitripsin, Gaita</b> Test Kodu : <b>8210302</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>EIA</b> - Çalışma Günü : <b>Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Cum 18:00</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Gaita	Plastik Kap	5gr	2-8°C

4	<b>Elastaz, Pankreatik</b> Test Kodu : <b>8499908</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>EİA</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt 08:00 Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal 18:00 Cum 18:00</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Gaita, Dondurulmuş	Plastik Kap	5gr	<0°C

