

Laboratuvar Test Değişiklikleri

(13.05.2024)

	Test kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Yeni Tanımlanan Testler	Internalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8351612	Anti-Tirozin Fosfataz (IA2) Antikoru	X	X				X			
2	C8779946	Aspergillus DNA (PCR), Balgam							X		
3	C8779947	Aspergillus DNA (PCR), Biyopsi Materyali							X		
4	C8779948	Aspergillus DNA (PCR), Bronkoalveoler Lavaj							X		
5	C8779949	Aspergillus DNA (PCR), Doku							X		
6	C8779950	Aspergillus DNA (PCR), Püy							X		
7	C8779951	Aspergillus DNA (PCR), Tam Kan							X		
8	C8660603	Aspergillus DNA (PCR)								X	
9	C8661104	ADAMTS13 Aktivite	X	X							
10	C8661103	ADAMTS13 Antijen	X	X							
11	C8661105	ADAMTS13 İnhibitör	X	X							
12	C8779989	Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), Gaita, Kantitatif			X						

	<p>Anti-Tirozin Fosfataz (IA2) Antikoru Test Kodu : 8351612 - Laboratuvar Hizmetleri</p>								
1 Yöntem : EİA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : 2 hafta sonra Çar 18:00									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C						

	<p>Aspergillus DNA (PCR), Balgam Test Kodu : 8779946 - Laboratuvar Hizmetleri</p>								
2 Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum - Raporlama Tarihi : 3 gün sonra									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Balgam</td><td>Plastik Kap</td><td></td><td>2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Balgam	Plastik Kap		2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Balgam	Plastik Kap		2-8°C						

	<p>Aspergillus DNA (PCR), Biyopsi Materyali Test Kodu : 8779947 - Laboratuvar Hizmetleri</p>								
3 Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum - Raporlama Tarihi : 3 gün sonra									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biyopsi Materyali</td><td>Plastik Kap</td><td></td><td>2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Biyopsi Materyali	Plastik Kap		2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Biyopsi Materyali	Plastik Kap		2-8°C						

	<p>Aspergillus DNA (PCR), Bronkoalveoler Lavaj Test Kodu : 8779948 - Laboratuvar Hizmetleri</p>								
4	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum - Raporlama Tarihi : 3 gün sonra								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bronkoalveoler Lavaj</td><td>Biyolojik Sıvı Tüpü</td><td>5mL</td><td>2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Bronkoalveoler Lavaj	Biyolojik Sıvı Tüpü	5mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Bronkoalveoler Lavaj	Biyolojik Sıvı Tüpü	5mL	2-8°C						

	<p>Aspergillus DNA (PCR), Doku Test Kodu : 8779949 - Laboratuvar Hizmetleri</p>								
5	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum - Raporlama Tarihi : 3 gün sonra								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doku</td><td>Plastik Kap</td><td>1gr</td><td>2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Doku	Plastik Kap	1gr	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Doku	Plastik Kap	1gr	2-8°C						

	<p>Aspergillus DNA (PCR), Püy Test Kodu : 8779950 - Laboratuvar Hizmetleri</p>								
6	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum - Raporlama Tarihi : 3 gün sonra								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Püy (cerahat)</td><td>Biyolojik Sıvı Tüpü</td><td></td><td>2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Püy (cerahat)	Biyolojik Sıvı Tüpü		2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Püy (cerahat)	Biyolojik Sıvı Tüpü		2-8°C						

	<p>Aspergillus DNA (PCR), Tam Kan Test Kodu : 8779951 - Laboratuvar Hizmetleri</p>								
7	<p>Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum - Raporlama Tarihi : 3 gün sonra</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tam Kan (EDTA)</td><td>EDTA-Mor Kapak</td><td>2mL</td><td>2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C						

	<p>ADAMTS13 Aktivite Test Kodu : 8661104 - Laboratuvar Hizmetleri</p>								
9	<p>Yöntem : EiA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Çar 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00 Pzt 18:00</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plazma (Sitrat), Dondurulmuş</td><td>Sitrat-Mavi Kapak</td><td>1mL</td><td><0°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	Sitrat-Mavi Kapak	1mL	<0°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	Sitrat-Mavi Kapak	1mL	<0°C						

	<p>ADAMTS13 Antijen Test Kodu : 8661103 - Laboratuvar Hizmetleri</p>								
10	<p>Yöntem : EiA - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plazma (Sitrat), Dondurulmuş</td><td>Sitrat-Mavi Kapak</td><td>1mL</td><td><0°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	Sitrat-Mavi Kapak	1mL	<0°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	Sitrat-Mavi Kapak	1mL	<0°C						

	<p>ADAMTS13 İnhibitör Test Kodu : 8661105 - Laboratuvar Hizmetleri</p>								
11	<p>Yöntem : EIA - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Örnek Adı</th> <th>Kap</th> <th>Miktar</th> <th>Taşıma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plazma (Sitrat), Dondurulmuş</td> <td>Sitrat-Mavi Kapak</td> <td>1mL</td> <td><0°C</td> </tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	Sitrat-Mavi Kapak	1mL	<0°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	Sitrat-Mavi Kapak	1mL	<0°C						

	<p>Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), Gaita, Kantitatif Test Kodu : 8779989 - Laboratuvar Hizmetleri</p>								
12	<p>Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 4 gün sonra</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Örnek Adı</th> <th>Kap</th> <th>Miktar</th> <th>Taşıma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gaita</td> <td>Plastik Kap</td> <td>5gr</td> <td>2-8°C</td> </tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Gaita	Plastik Kap	5gr	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Gaita	Plastik Kap	5gr	2-8°C						