

Laboratuvar Test Değişiklikleri

(12.05.2025)

	Test kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	Internalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8818077	Daratumumab İnterferans Testi (MALDI-TOF)										X
2	C8538501	Fibrinojen				X						
3	C8301809	Kısa Zincirli Yağ Asitleri, Gaita							X			
4	C8019708	Spesifik IgE Solunum Alerjenleri (26 parametre)			X							
5	C8019709	Spesifik IgE Gıda Alerjenleri (34 parametre)			X							
6	C8378907	Gümüş	X			X	X					

2	Fibrinojen		
	Test Kodu : 8538501 - Laboratuvar Hizmetleri		
	Yöntem : KOAGÜLOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00		
	Örnek Adı	Kap	Miktar
	Plazma (Sitrata)	Sitrata-Mavi Kapak	2mL
Ek Bilgiler			▼
Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.			

