

Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(14.10.2024)

Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	Internalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1 C8780122	Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Açlık Mide Sıvısı				X						
2 C8780123	Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Balgam				X						
3 C8780125	Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), BOS				X						
4 C8780126	Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Bronkoalveoler Lavaj				X						
5 C8780131	Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Kist Sıvısı				X						
6 C8779946	Aspergillus DNA (PCR), Balgam				X						
7 C8779950	Aspergillus DNA (PCR), Püy				X						
8 C8748101	Candida DNA (PCR)				X						
9 C8748601	Chlamydia pneumoniae DNA (PCR)				X						
10 C8754201	Legionella pneumophila DNA (PCR)				X						
11 C8779914	Nocardia DNA (PCR)				X						
12 C8779823	Respiratory Syncytial Virus (RSV) RNA (PCR)				X						
13 C8745001	Respiratuvar Panel, PCR				X						

14	C8780132	Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Parafin Kesit				X						
15	C8623530	Otoimmün Ensefalit Paneli, Serum		X	X					X		
16	C8623531	Otoimmün Ensefalit Paneli, BOS		X	X					X		

1	Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Açlık Mide Sıvısı Test Kodu : 8780122 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Açlık Mide Sıvısı	Biyolojik Sıvı Tüpü	2mL	2-8°C

2	Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Balgam Test Kodu : 8780123 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Balgam	Plastik Kap	2mL	2-8°C

3	Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), BOS Test Kodu : 8780125 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cmt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	BOS	BOS Tüpü	2mL	2-8°C

4	Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Bronkoalveoler Lavaj Test Kodu : 8780126 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Bronkoalveoler Lavaj	Biyolojik Sıvı Tüpü	5mL	2-8°C

5	Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Kist Sıvısı Test Kodu : 8780131 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Kist Sıvısı	Biyolojik Sıvı Tüpü	2mL	2-8°C

6	Aspergillus DNA (PCR), Balgam Test Kodu : 8779946 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum - Raporlama Tarihi : 3 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Balgam	Plastik Kap	2mL	2-8°C

7	Aspergillus DNA (PCR), Püy Test Kodu : 8779950 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum - Raporlama Tarihi : 3 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Püy (cerahat)	Biyolojik Sıvı Tüpü	2mL	2-8°C

8

Candida DNA (PCR)Test Kodu : **8748101** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **MULTİPLEKS PCR** - Çalışma Günü : **Pzt-Cum** - Raporlama Tarihi : **3 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Diğer	Laboratuvara danışınız		2-8° C
Aft Materyali	Plastik Kap		2-8°C
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	5mL	2-8°C
Biyopsi Materyali	Plastik Kap		2-8°C
Deri Kazıntısı	Plastik Kap		2-8°C

9

Chlamydia pneumoniae DNA (PCR)Test Kodu : **8748601** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **PCR** - Çalışma Günü : **Pzt-Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **4 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Boğaz Sürüntüsü	Nucliswab		2-8°C
Balgam	Plastik Kap	2mL	2-8°C
Transtrakeal Aspirat	Biyolojik Sıvı Tüpü	5mL	2-8°C
Bronkoalveoler Lavaj	Biyolojik Sıvı Tüpü	5mL	2-8°C

10	Legionella pneumophila DNA (PCR) Test Kodu : 8754201 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (EDTA) (PCR)	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C
	Bronkoalveoler Lavaj	Biyolojik Sıvı Tüpü	5mL	2-8°C
	Transtrakeal Aspirat	Biyolojik Sıvı Tüpü	5mL	2-8°C
	Balgam	Plastik Kap	2mL	2-8°C
	Doku	Plastik Kap		2-8°C

11	Nocardia DNA (PCR) Test Kodu : 8779914 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Transtrakeal Aspirat	Biyolojik Sıvı Tüpü	5mL	2-8°C
	Balgam	Plastik Kap	2mL	2-8°C
	Püvy (cerahat)	Steril Tüp	2mL	2-8°C
	Doku	Plastik Kap		2-8°C
	Bronkoalveoler Lavaj	Biyolojik Sıvı Tüpü	2mL	2-8°C
BOS	BOS Tüpü	2mL	2-8°C	

Respiratory Syncytial Virus (RSV) RNA (PCR) Test Kodu : 8779823 - Laboratuvar Hizmetleri				
12	Yöntem : REAL TIME PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 3 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Boğaz Sürüntüsü	Nucliswab		2-8°C
	Nazofaringeal Aspirat	Biyolojik Sıvı Tüpü	2mL	2-8°C
	Balgam	Plastik Kap	2mL	2-8°C
	Nazofarinks Sürüntüsü	Nucliswab		
	Doku	Plastik Kap	1gr	2-8°C
	Bronkoalveoler Lavaj	Biyolojik Sıvı Tüpü	2mL	2-8°C
	Transtrakeal Aspirat	Biyolojik Sıvı Tüpü	2mL	2-8°C

Respiratuvar Panel, PCR Test Kodu : 8745001 - Laboratuvar Hizmetleri				
13	Yöntem : REAL TIME PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Boğaz Sürüntüsü	Nucliswab		2-8°C
	Nazofarinks Sürüntüsü	Nucliswab		2-8°C
Bronkoalveoler Lavaj	Biyolojik Sıvı Tüpü	5mL	2-8°C	

Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Parafin Kesit Test Kodu : 8780132 - Laboratuvar Hizmetleri				
14	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Parafin Kesit	Plastik Kap	50Mikron	2-8°C

15

Otoimmün Ensefalit Paneli, Serum

Test Kodu : **8623530** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : İFA - Çalışma Günü : **Çar 08:00** - Raporlama Tarihi : **Cuma 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

16

Otoimmün Ensefalit Paneli, BOS

Test Kodu : **8623531** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : İFA - Çalışma Günü : **Çar 08:00** - Raporlama Tarihi : **Cum 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
BOS	BOS Tüpü	1mL	2-8°C