

# Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(15.11.2022)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	internalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8600415	Spesifik IgE- İbuprofen			X							
2	C8424402	Plazma Renin Aktivitesi (PRA)			X							
3	C8557602	Trombosit Fonksiyon Testleri		X	X	X		X				
4	C8779905	HPV DNA Tiplendirme (PCR)						X				

1	<b>Spesifik IgE- İbuprofen</b> Test Kodu : <b>8600415</b> - Laboratuvar Hizmetleri							
	Yöntem : <b>ELİSA</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt 08:00 Çar 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>16 gün sonra</b>							
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	1mL
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C					

2	<b>Plazma Renin Aktivitesi (PRA)</b> Test Kodu : <b>8424402</b> - Laboratuvar Hizmetleri							
	Yöntem : <b>RİA</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt 08:00 Sal 08:00 Çar 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Cum 18:00</b>							
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Plazma (EDTA), Dondurulmuş</td><td>EDTA-Mor Kapak</td><td>1mL</td><td>&lt;0°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	EDTA-Mor Kapak	1mL
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Plazma (EDTA), Dondurulmuş	EDTA-Mor Kapak	1mL	<0°C					

3	<b>Trombosit Fonksiyon Testleri</b> Test Kodu : <b>8557602</b> - Laboratuvar Hizmetleri							
	Yöntem : <b>LTA</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00</b>							
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tam Kan (Sitrata)</td><td>Sitrata-Mavi Kapak</td><td>4mL</td><td>18-24°C</td></tr></tbody></table> <p><b>Ek Bilgiler</b> ▼</p> <p><b>Tam Kan (Sitrata)</b> Programlı test! Lütfen laboratuvara danışınız. Testin çalışması için taze örnek gerekmekte olup, örneğin maksimum 3 saat içerisinde laboratuvarında olması gerekmektedir. 2 ayrı Sitrata Mavi Kapaklı tüplere tam kan alınmalıdır. Örnek stabilitesi nedeniyle kan örneğinin kurye saatine yakın alınması önemlidir. Hafta içi 16.00'a kadar hafta sonu 12.00 a kadar örnek merkeze ulaşmış olmalıdır. Bilgi formunda örnek alım saati ve kullanılan ilaçların belirtilmesi önemlidir. <b>ANTIPLATELET İLAÇLAR VE TROMBOSİT FONKSİYON TESTİ İÇİN HASTA TAKİP FORMU</b> bilgi formu için laboratuvara danışınız.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (Sitrata)	Sitrata-Mavi Kapak	4mL
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Tam Kan (Sitrata)	Sitrata-Mavi Kapak	4mL	18-24°C					

## HPV DNA Tiplendirme (PCR)

Test Kodu : 8779905 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : PCR, DNA DİZİ ANALİZİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : 10 gün sonra

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Thin Prep	Thin Prep		2-8°C
Sürüntü	Nucliswab		2-8°C
Parafin Kesit	Plastik Kap		2-8°C
Biyopsi Materyali	Plastik Kap		2-8°C
Liqui-Prep	Laboratuvara danışınız		2-8°C
İdrar	Steril Tüp	5mL	2-8°C

### Ek Bilgiler

HPV DNA Tiplendirme (PCR) testinde; HPV 16, HPV 18, HPV 31, HPV 33, HPV 35, HPV 39, HPV 45, HPV 51, HPV 52, HPV 56, HPV 58, HPV 59, HPV 66 ve HPV 68 tipleri saptanmaktadır.

#### Sürüntü

Alınan sürüntü örnekleri nucli swap ile transfer edilmelidir.