

Laboratuvar Test Değişiklikleri

(16.06.2025)

	Test kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Externalize Testler	Pasiflenen Testler
1	C8818079	Rutin Tarama Paneli, Kadın						X				
2	C8818080	Rutin Tarama Paneli, Erkek						X				
3	C8660910	Streptococcus pneumoniae Antikoru, IgG			X							
4	C8925620	Genital Geniş Panel			X							
5	C8925681	CD4/CD8 Oranı, Kemik İliği						X				
6	C8925680	CD4/CD8 Oranı, Periferik Kan						X				
7	C8925682	CD4/CD8 Oranı, Vücut Sıvıları						X				
8	C8925687	Lenfosit Alt Grupları, Kemik İliği						X				
9	C8925686	Lenfosit Alt Grupları, Periferik Kan						X				
10	C8925688	Lenfosit Alt Grupları, Vücut Sıvıları						X				
11	C8636107	PNH (Paroksizmal Nokturnal Hemoglobinüri) Paneli						X				
12	C8634401	Nötrofil Fonksiyon Testi						X				
13	C8352010	Triptaz		X			X					
14	C8780008	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Biyopsi Materyali						X				
15	C8818099	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Konsantre						X				

	Test kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	Internalize Testler	Externalize Testler	Pasiflenen Testler
16	C8780011	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Parafin Kesit						X				
17	C8780010	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Liqui-Prep						X				
18	C8780012	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Sürüntü						X				
19	C8780013	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Thin Prep						X				
20	C8017001	Gentamisin (Gentamycin)		X	X	X					X	

1

Rutin Tarama Paneli, Kadın

Test Kodu : 8818079 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C
Serum	Jelli Tüp	3mL	2-8°C
Tam Kan	Sitrat-Siyah Kapak	2mL	2-8°C
Gaita	Plastik Kap	5gr	2-8°C
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak (CBC)	2mL	2-8°C
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak (HbA1c)	2mL	2-8°C
Plazma (NaF)	Florür-Gri Kapak	2mL	2-8°C
Plazma (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	1mL	2-8°C

Ek Bilgiler

Panel içeriğinde; Alanin Aminotransferaz (ALT), Alkalen Fosfataz (ALP), Aspartat Aminotransferaz (AST), Calprotectin, Gaita, Demir (Fe), Demir Bağlama Kapasitesi, Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR), Ferritin, Folik Asit, Gama Glutamil Transferaz (GGT), Glukoz, Açlık, HbA1c (IFCC), Homosistein, İdrar Analizi, Tam, İnsülin, Kalsiyum (Ca), Kolesterol, HDL, Kolesterol, LDL (Direkt), Kolesterol, Total, Kreatinin, Magnezyum (Mg), Eritrosit, Potasyum (K), Sodyum (Na), Tam Kan Sayımı, Tiroid Stimulan Hormon (TSH), Tirosin, Serbest (FT4), Trigliserid, Triiodotironin, Serbest (FT3), Üre Azotu (BUN), Ürik Asit, Vitamin B12, Vitamin D, 25-Hidroksi bulunmaktadır. Panel içinde tanımlanan tüm örnek türleri gereklidir.

2

Rutin Tarama Paneli, Erkek

Test Kodu : 8818080 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	3mL	2-8°C
Gaita	Plastik Kap	5gr	2-8°C
Plazma (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C
Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C
Plazma (NaF)	Florür-Gri Kapak	2mL	2-8°C
Tam Kan	Sitrat-Siyah Kapak	2mL	2-8°C
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak (CBC)	2mL	2-8°C
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak (HbA1c)	2mL	2-8°C

Ek Bilgiler

Panel içeriğinde; Alanin Aminotransferaz (ALT), Alkalen Fosfataz (ALP), Aspartat Aminotransferaz (AST), Calprotectin, Demir (Fe), Demir Bağlama Kapasitesi, Gaita, Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR), Ferritin, Folik Asit, Gama Glutamil Transferaz (GGT), Glukoz, Açlık, HbA1c (IFCC), Homosistein, İdrar Analizi, Tam, İnsülin, Kalsiyum (Ca), Kolesterol, HDL, Kolesterol, LDL (Direkt), Kolesterol, Total, Kreatinin, Potasyum (K), Sodyum (Na), Tam Kan Sayımı, Tiroid Stimulan Hormon (TSH), Tirosin, Serbest (FT4), Trigliserid, Üre Azotu (BUN), Ürik Asit, Vitamin B12, Vitamin D, 25-Hidroksi, Triiodotironin, Serbest (FT3), Magnezyum (Mg), Eritrosit, Prostat Spesifik Antijen (PSA), Total bulunmaktadır.

3	Streptococcus pneumoniae Antikoru, IgG Test Kodu : 8660910 - Laboratuvar Hizmetleri									
	Yöntem : ELİSA - Çalışma Günü : Çar 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serum, Dondurulmuş</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td><0°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum, Dondurulmuş	Jelli Tüp	1mL	<0°C	
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma							
Serum, Dondurulmuş	Jelli Tüp	1mL	<0°C							

4

Genital Geniş Panel

Test Kodu : 8925620 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : - Çalışma Günü : Sal 08:00 Per 08:00 Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : Çar 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum ve Sabah 1. İdrar	Jelli Tüp ve Steril Tüp	2mL	2-8°C
Serum ve Üretral Akıntı	Jelli Tüp ve Nucliswab		2-8°C
Serum ve Konjunktival Sürüntü	Jelli Tüp ve Nucliswab		2-8°C
Serum ve Servikal Sürüntü	Jelli Tüp ve Nucliswab		2-8°C
Serum ve Semen	Jelli Tüp ve Plastik Kap		2-8°C
Serum ve Prostat sıvısı	Jelli Tüp ve Nucliswab		2-8°C

5

CD4/CD8 Oranı, Kemik İliği

Test Kodu : 8925681 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : AKİM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : 3 gün sonra

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Kemik İliği	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C

Ek Bilgiler

Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. Örnek taze olmalıdır. Örnek alındıktan sonra 24 saat içinde laboratuvara ulaşmış olmalıdır. Test içeriğinde; CD45, CD3, CD4, CD8 bulunmaktadır. Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır.

Kemik İliği

Hemolizli ve pıhtılı örnekler kabul edilmez.

6	CD4/CD8 Oranı, Periferik Kan Test Kodu : 8925680 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AKIM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : 3 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C
Ek Bilgiler ▼				
Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. Örnek taze olmalıdır. Örnek alındıktan sonra 24 saat içinde laboratuvara ulaşmış olmalıdır. Test içeriğinde; CD45, CD3, CD4, CD8 bulunmaktadır. Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır.				
Tam Kan (EDTA) Hemolizli ve pıhtılı örnekler kabul edilmez.				

7	CD4/CD8 Oranı, Vücut Sıvıları Test Kodu : 8925682 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AKIM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : 3 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Biyolojik Sıvı	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C
Ek Bilgiler ▼				
Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. Örnek taze olmalıdır. Örnek alındıktan sonra 24 saat içinde laboratuvara ulaşmış olmalıdır. Test içeriğinde; CD45, CD3, CD4, CD8 bulunmaktadır. Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır.				
Biyolojik Sıvı Hemolizli ve pıhtılı örnekler kabul edilmez.				

8	Lenfosit Alt Grupları, Kemik İliği Test Kodu : 8925687 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AKIM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : 3 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Kemik İliği	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C
Ek Bilgiler ▼				
Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. Örnek taze olmalıdır. Örnek alındıktan sonra 24 saat içinde laboratuvara ulaşmış olmalıdır. Test içeriğinde; CD3, CD4, CD8, CD19, CD16/56 bulunmaktadır. Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır.				
Kemik İliği Hemolizli ve pıhtılı örnekler kabul edilmez.				

9	Lenfosit Alt Grupları, Periferik Kan Test Kodu : 8925686 - Laboratuvar Hizmetleri								
	Yöntem : AKIM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : 3 gün sonra								
	<table><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr><tr><td>Tam Kan (EDTA)</td><td>EDTA-Mor Kapak</td><td>5mL</td><td>18-24°C</td></tr></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C						
Ek Bilgiler Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. Örnek taze olmalıdır. Örnek alındıktan sonra 24 saat içinde laboratuvara ulaşmış olmalıdır. Test içeriğinde; CD3, CD4, CD8, CD19, CD16/56 bulunmaktadır. Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Tam Kan (EDTA) Hemolizli ve pıhtılı örnekler kabul edilmez.									

10	Lenfosit Alt Grupları, Vücut Sıvıları Test Kodu : 8925688 - Laboratuvar Hizmetleri								
	Yöntem : AKIM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : 3 gün sonra								
	<table><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr><tr><td>Biyolojik Sıvı</td><td>EDTA-Mor Kapak</td><td>5mL</td><td>18-24°C</td></tr></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Biyolojik Sıvı	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Biyolojik Sıvı	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C						
Ek Bilgiler Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. Örnek taze olmalıdır. Örnek alındıktan sonra 24 saat içinde laboratuvara ulaşmış olmalıdır. Test içeriğinde; CD3, CD4, CD8, CD19, CD16/56 bulunmaktadır. Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Biyolojik Sıvı Hemolizli ve pıhtılı örnekler kabul edilmez.									

11	PNH (Paroksizmal Nokturnal Hemoglobinüri) Paneli Test Kodu : 8636107 - Laboratuvar Hizmetleri								
	Yöntem : AKIM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00 Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : Çar 18:00 Per 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00								
	<table><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr><tr><td>Tam Kan (EDTA)</td><td>EDTA-Mor Kapak</td><td>5mL</td><td>18-24°C</td></tr></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C						
Ek Bilgiler Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu doldurulmalıdır. Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. Örnek taze olmalıdır. Örnek alındıktan sonra 24 saat içinde laboratuvara ulaşmış olmalıdır. Tam Kan (EDTA) Hemolizli ve pıhtılı örnekler kabul edilmez.									

12	Nötrofil Fonksiyon Testi			
	Test Kodu : 8634401 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AKİM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00 Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : Çar 18:00 Per 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (Heparin)	Heparin-Yeşil Kapak	5mL	18-24°C

Ek Bilgiler

Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. Örnek alındıktan sonra örnek en fazla 3 saat içinde laboratuvara ulaşmış olmalıdır. Hemolizli örnekler kabul edilmez.

Tam Kan (Heparin)
Hemolizli ve pıhtılı örnekler kabul edilmez.

13	Tryptaz			
	Test Kodu : 8352010 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : CLIA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Çar 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum, Dondurulmuş	Jelli Tüp	1mL	<0°C

Referans Aralıkları

Normal Değerler

Yaş Aralığı	Alt Değer	Birim
0-120 YIL	<6.2	ug/L

14	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Biyopsi Materyali			
	Test Kodu : 8780008 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR, DNA DİZİ ANALİZİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : 10 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Biyopsi Materyali	Plastik Kap		2-8°C

Ek Bilgiler

HPV DNA Tiplendirme (PCR) testi; HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18, HPV 26, HPV 31, HPV 33, HPV 35, HPV 39, HPV 42, HPV 43, HPV 44, HPV 45, HPV 51, HPV 52, HPV 53, HPV 56, HPV 58, HPV 59, HPV 66, HPV 68, HPV 73, HPV 81 ve HPV 82 tiplerini içermektedir.

15	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Konsantre İdrar Test Kodu : 8818099 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : 7 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	İdrar	Steril Tüp	30mL	2-8°C
Ek Bilgiler 				
HPV DNA Tiplendirme (PCR) testi; HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18, HPV 26, HPV 31, HPV 33, HPV 35, HPV 39, HPV 42, HPV 43, HPV 44, HPV 45, HPV 51, HPV 52, HPV 53, HPV 56, HPV 58, HPV 59, HPV 66, HPV 68, HPV 73, HPV 81 ve HPV 82 tiplerini içermektedir.				

16	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Parafin Kesit Test Kodu : 8780011 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR, DNA DİZİ ANALİZİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : 10 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Parafin Kesit	Plastik Kap		2-8°C
Ek Bilgiler 				
HPV DNA Tiplendirme (PCR) testi; HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18, HPV 26, HPV 31, HPV 33, HPV 35, HPV 39, HPV 42, HPV 43, HPV 44, HPV 45, HPV 51, HPV 52, HPV 53, HPV 56, HPV 58, HPV 59, HPV 66, HPV 68, HPV 73, HPV 81 ve HPV 82 tiplerini içermektedir.				

17	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Liqui-Prep Test Kodu : 8780010 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR, DNA DİZİ ANALİZİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : 10 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Liqui-Prep	Laboratuvara danışınız		2-8°C
Ek Bilgiler 				
HPV DNA Tiplendirme (PCR) testi; HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18, HPV 26, HPV 31, HPV 33, HPV 35, HPV 39, HPV 42, HPV 43, HPV 44, HPV 45, HPV 51, HPV 52, HPV 53, HPV 56, HPV 58, HPV 59, HPV 66, HPV 68, HPV 73, HPV 81 ve HPV 82 tiplerini içermektedir.				

18

19

20