

Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(19.07.2022)

Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	internalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8660306	Adenovirus Antikoru, IgM							X		
2	C8365501	Kurşun (Pb)				X					

1	Adenovirus Antikoru, IgM Test Kodu : 8660306 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : EİA - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 2 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

Kurşun (Pb)

Test Kodu : **8365501** - Laboratuvar Hizmetleri

2

Yöntem : **AAS** - Çalışma Günü : **Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **1 hafta sonra 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C

Referans Aralıkları

Normal Değerler

Yaş Aralığı	Alt Değer	Üst Değer	Birim
0-100 YIL	0	10	ug/dL

Özel Değerler

Açıklama	Yaş Aralığı	Alt Değer	Birim
Mesleki maruziyet sınırı	0-100 YIL	<20	ug/dL