

1	NMO-IgG Antikoru (Anti-Aquaporin 4 Antikoru), BOS Test Kodu : 8625626 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İFT - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : Çar 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	BOS	BOS Tüpü	1mL	2-8°C

2	NMO-IgG Antikoru (Anti-Aquaporin 4 antikoru) (IFA) Test Kodu : 8625620 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İFT - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : Çar 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	2mL	2-8°C

4	Dörtlü Combo Test (RSV-Adenovirüs Antijeni /Influenza (A+B) Antijeni/ SARS-CoV-2 Ag) Test Kodu : 8392916 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İMMUNOKROMATOĞRAFİ - Çalışma Günü : Pzt-Paz - Raporlama Tarihi : 1 saat sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Nazofarinks Sürüntüsü	Laboratuvara danışınız		2-8°C

Clonazepam

Test Kodu : 8029916 - Laboratuvar Hizmetleri

5

Yöntem : HPLC - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelsiz Tüp	1mL	2-8°C

Ek Bilgiler

Referans Aralıkları

Özel Değerler			
Açıklama	Alt Değer	Üst Değer	Birim
Antikonvülzan	20	70	ng/mL
Uyku bozukluğu/Anksiyolitik	4	80	ng/mL
Toksik düzey		>80	ng/mL