

# Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(24.02.2025)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8403002	Fenilketonüri Tarama Testi (PKU)						X				
2	C8780235	DMSA Ağır Metal Tarama Testi (Kurşun, Civa)						X				
3	C8271001	Yaę, Kantitatif, Gaita						X				

1	<b>Fenilketonüri Tarama Testi (PKU)</b> Test Kodu : <b>8403002</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>LC-MS/MS</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Cum 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>3 gün sonra</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Kapiller Kan	Filtre Kağıdı		18-24°C

2	<b>DMSA Ağır Metal Tarama Testi (Kurşun, Civa)</b> Test Kodu : <b>8780235</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>ICP-MS</b> - Çalışma Günü : <b>Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>1 hafta sonra</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Spot idrar ve 4 saatlik idrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C

3	<b>Yağ, Kantitatif, Gaita</b> Test Kodu : <b>8271001</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>MANUEL</b> - Çalışma Günü : <b>Sal 08:00 Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Çar 18:00 Cum 18:00</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Gaita	Plastik Kap	10gr	2-8°C

