




1	<b>Uzamış Sarılık Paneli</b> Test Kodu : <b>8925704</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : - Çalışma Günü : <b>Pzt-Cmt 12:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>1 hafta sonra</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C
	Serum	Jelli Tüp	2mL	2-8°C
	Plazma (NaF)	Florür-Gri Kapak	2mL	2-8°C
	Spot İdrar	Plastik Kap	1mL	2-8°C
	Steril İdrar	Plastik Kap	2mL	2-8°C
	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak (CBC)	2mL	2-8°C
	<b>Ek Bilgiler</b> 			
Panel içeriğinde; Tam Kan Sayımı, Tiroid Stimulan Hormon (TSH), Tiroksin, Serbest (FT4), İdrar Analizi, Tam, İdrar Kültürü, Bilirubin, Direkt, Bilirubin, Total, Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz (G6PD), Glukoz, Açlık, Piruvat Kinaz çalışılmaktadır. Test panelinde tanımlı tüm örnek türleri gereklidir.				

2	<b>Polikistik Over Sendromu (PKOS) Tanı Testleri</b> Test Kodu : <b>8818083</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : - Çalışma Günü : <b>Pzt 08:00 Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal 18:00 Cum 18:00</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	Serum	Jelli Tüp	5mL	2-8°C
	<b>Ek Bilgiler</b> 			
	Panel içeriğinde; Folikül Stimulan Hormon (FSH), Luteinizan Hormon (LH), 17-Alfa-Hidroksiprogesteron (Direkt), Dehidroepiandrosteron Sülfat (DHEA-S), Testosteron, Total, Seks Hormonu Bağlayıcı Globulin (SHBG), Testosteron, Serbest, Estradiol (E2), Tiroid Stimulan Hormon (TSH) ve İnsülin testleri bulunmaktadır.			

3	<b>Üriner Sistem Taş Hastalığı Analiz Paneli, Serum</b> Test Kodu : <b>8235507</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>FOTOMETRİ/İSE/CLİA</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Cmt 14:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Pzt-Cmt 18:00</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	Serum ve Serum,Dondurulmuş	Jelli Tüp	4mL	2-8°C
	<b>Ek Bilgiler</b> 			
	<b>Serum ve Serum,Dondurulmuş</b> Test içeriğinde; Bikarbonat, Fosfor,İnorganik, Kalsiyum, Klor (Cl), Kreatinin, Serum, Potasyum (K), Sodyum (Na), Üre, Üre Azotu (BUN), Ürik Asit, Parathormon (PTH), İntakt bulunmaktadır. Bikarbonat testi için; kan örneğinin jelli tüp içerisine alınması, en geç 2 saat içinde santrifüj edilmesi ve santrifüj işleminden sonra tüp kapağının açılmadan transfer edilmesi önerilir.			

## Genital Panel (PCR)

Test Kodu : **8749102** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **MULTİPLEX PCR** - Çalışma Günü : **Pzt 08:00 Çar 08:00** - Raporlama Tarihi : **Sal 18:00 Per 18:00**

4

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Üretral Akıntı	Nucliswab		2-8 °C
Konjunktival Sürüntü	Nucliswab		2-8 °C
Servikal Sürüntü	Nucliswab		2-8 °C
Sabah 1. İdrar	Steril Tüp	1,5mL	2-8 °C
Semen	Plastik Kap	1,5mL	2-8 °C
Prostat sıvısı	Nucliswab		2-8 °C
Orofarengeal Sürüntü	Nucliswab		2-8°C
Rektal Sürüntü	Nucliswab		2-8°C

### Ek Bilgiler

Bu panel içerisinde;Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Herpes Simplex Virus 1, Herpes Simplex Virus 2, Mycoplasma hominis bulunmaktadır.