



1	Alzheimer paneli , BOS Test Kodu : 8217518 - Laboratuvar Hizmetleri								
	Yöntem : ELISA - Çalışma Günü : Salı 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00								
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>BOS, Dondurulmuş</td><td>Polietilen/polipropilen tüp</td><td>1mL</td><td><0°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	BOS, Dondurulmuş	Polietilen/polipropilen tüp	1mL	<0°C
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
BOS, Dondurulmuş	Polietilen/polipropilen tüp	1mL	<0°C						
Ek Bilgiler 									
<p>Örneğin dondurulmuş olarak transportu gerekmektedir. Örnek polietilen veya polipropilen tüp içerisinde dondurulmalıdır.</p> <p>BOS, Dondurulmuş Profil içeriğinde; Beta Amiloid (1-40), BOS, Beta Amiloid (1-42), BOS, Tau-protein, Phospho-Tau parametreleri çalışılmaktadır.</p>									

6	Plazminojen Aktivitesi Test Kodu : 8542103 - Laboratuvar Hizmetleri								
	Yöntem : KROMOJENİK - Çalışma Günü : Salı 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra								
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Plazma (Sitrata), Dondurulmuş</td><td>Sitrata-Mavi Kapak</td><td>1mL</td><td><0°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	1mL	<0°C
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	1mL	<0°C						
Ek Bilgiler 									
<p>Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.</p> <p>Plazma (Sitrata), Dondurulmuş Hemolizli, lipemik, ikterik örnekler analiz için kullanılmaz. Fibrinolizin, diğer fibrinolitik sistem komponentleriyle (fibrinojen, doku plazminojen-aktivatörü-inhibitörü ve d-dimerleri) değerlendirilmesinde kullanılır.</p>									