

Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(25.07.2022)

Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	internalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8237401	Bikarbonat			X		X				
2	C8524002	ADAM TS 13 (von Willebrand Factor Splitting Protease)			X						
3	C8660306	Adenovirus Antikoru, IgM			X						

1	Bikarbonat Test Kodu : 8237401 - Laboratuvar Hizmetleri								
	Yöntem : FOTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00								
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>0,5mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	0,5mL	2-8°C
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
	Serum	Jelli Tüp	0,5mL	2-8°C					
Ek Bilgiler									
Serum Kan örneęinin jelli tüp içerisine alınması, en geç 2 saat içinde santrifüj edilmesi ve santrifüj işleminden sonra tüp kapaęının açılmadan transfer edilmesi önerilir.									

2	ADAM TS 13 (von Willebrand Factor Splitting Protease) Test Kodu : 8524002 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ELİSA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Çar 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	4mL	<0°C	

3	Adenovirus Antikoru, IgM Test Kodu : 8660306 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : EİA - Çalışma Günü : Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C	