

Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(24.07.2023)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8681604	HLA A29										X
2	C8751704	HBV Entecavir Direnci										X
3	C8684906	Schistosoma Antikoru										X
4	C8530503	Protein S Antijen, Total			X							
5	C8278412	Anti-IgA Antikoru										X
6	C8780110	Clostridium difficile Toksin A/B DNA (PCR)		X								
7	C8749108	Enterik Panel		X								
8	C8779905	HPV DNA Tiplendirme (PCR)		X								
9	C8818007	Lenfoma Paneli			X							
10	C8635906	B-ALL , Tedavi Takibi , MRD (Flow Sitometri)			X							
11	C8635903	AML- MDS Paneli (Flow cytometry)			X							
12	C8635909	Primer İmmünyetmezlik Paneli			X							
13	C8818006	Multiple Myeloma Paneli (Flow cytometry)			X							
14	C8635908	Multiple Myeloma , Tedavi takibi , MRD (Flow Sitometri)			X							

15	C8252306	N-Telopeptidler (NTx), İdrar								X			
16	C8252307	N-Telopeptidler (NTx), 24 h idrar								X			
17	C8265201	Vitamin D 1,25 Dihidroksi						X					
18													
19													
20													

4	Protein S Antijen, Total			
	Test Kodu : 8530503 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ELİSA - Çalışma Günü : Per 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C	

6	Clostridium difficile Toksin A/B DNA (PCR)			
	Test Kodu : 8780110 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 2 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Gaita	Plastik Kap	1gr	2-8°C	

7	Enterik Panel			
	Test Kodu : 8749108 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : REAL TIME PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cmt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Gaita	Plastik Kap	1gr	2-8°C

8	HPV DNA Tiplendirme (PCR)				
	Test Kodu : 8779905 - Laboratuvar Hizmetleri				
	Yöntem : REAL TIME PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : 10 gün sonra				
		Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
		Thin Prep	Thin Prep		2-8°C
		Sürüntü	Nucliswab		2-8°C
		Parafin Kesit	Plastik Kap		2-8°C
		Biyopsi Materyali	Plastik Kap		2-8°C
	Liqui-Prep	Laboratuvara danışınız		2-8°C	
	İdrar	Steril Tüp	5mL	2-8°C	

9	Lenfoma Paneli				
	Test Kodu : 8818007 - Laboratuvar Hizmetleri				
	Yöntem : AKİM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : 4 gün sonra				
		Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
		Biyolojik Sıvı	Biyolojik Sıvı Tüpü	10mL	18-24°C
	Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C	
	Kemik İliği	EDTA-Mor Kapak	2mL	18-24°C	

10	B-ALL , Tedavi Takibi , MRD (Flow Sitometri)			
	Test Kodu : 8635906 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AKIM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00 Cmt-Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 4 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Kemik iliği	EDTA-Mor Kapak	10mL	18-24°C	
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	10mL	18-24°C	

11	AML- MDS Paneli (Flow cytometry)			
	Test Kodu : 8635903 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AKIM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00 Cmt-Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 4 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Kemik iliği	Heparin-Yeşil Kapak	5mL	18-24°C	
Tam Kan	Heparin-Yeşil Kapak	2mL	18-24°C	

12	Primer İmmünyetmezlik Paneli			
	Test Kodu : 8635909 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : FLOW SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 4 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C	

13	Multiple Myeloma Paneli (Flow cytometry)			
	Test Kodu : 8818006 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AKİM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : 4 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Kemik İliği	EDTA-Mor Kapak	2mL	18-24°C	
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C	

14	Multiple Myeloma , Tedavi takibi , MRD (Flow Sitometri)			
	Test Kodu : 8635908 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AKİM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : 4 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	10mL	18-24°C	
Kemik İliği	EDTA-Mor Kapak	10mL	18-24°C	

15	N-Telopeptidler (NTx), İdrar			
	Test Kodu : 8252306 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : EIA - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 17 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Sabah 2. İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C	

16

N-Telopeptidler (NTx), 24 h idrar

Test Kodu : 8252307 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : EIA - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 17 gün sonra

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
24 Saatlik İdrar	24 Saatlik İdrar Kabı	5mL	2-8°C

17

Vitamin D 1,25 Dihidroksi

Test Kodu : 8265201 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : CLIA - Çalışma Günü : Sal 08:00 Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00 Pzt 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

Ek Bilgiler

Referans Aralıkları

Normal Değerler

Yaş Aralığı	Alt Değer	Üst Değer	Birim
0 GUN - 2 YIL	25.1	153.8	pg/mL
2-4 YIL	21.8	156.2	pg/mL
4-6 YIL	17.6	109.4	pg/mL
6-8 YIL	17.8	80.0	pg/mL
8-10 YIL	15.4	89.3	pg/mL
10-12 YIL	15.1	72.4	pg/mL
12-14 YIL	17.4	93.5	pg/mL
14-16 YIL	31.5	88.2	pg/mL
16-18 YIL	28.0	81.8	pg/mL
18-100 YIL	15.2	90.1	pg/mL