



2	<b>Bakır (Cu), Doku</b> Test Kodu : <b>8252503</b> - Laboratuvar Hizmetleri																
	Yöntem : <b>ICP-MS</b> - Çalışma Günü : <b>Sal 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>2 hafta sonra</b>																
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Doku</td><td>Laboratuvara danışınız</td><td>0,25gr</td><td>&lt;0°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Doku	Laboratuvara danışınız	0,25gr	<0°C								
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma														
Doku	Laboratuvara danışınız	0,25gr	<0°C														
	Ek Bilgiler																
	Referans Aralıkları																
	<table><thead><tr><th colspan="4">Özel Değerler</th></tr><tr><th>Açıklama</th><th>Alt Değer</th><th>Üst Değer</th><th>Birim</th></tr></thead><tbody><tr><td>Wilson Hastalığı</td><td></td><td>&gt;250</td><td>mg/kg</td></tr><tr><td>Normal</td><td>10</td><td>35</td><td>mg/kg</td></tr></tbody></table>	Özel Değerler				Açıklama	Alt Değer	Üst Değer	Birim	Wilson Hastalığı		>250	mg/kg	Normal	10	35	mg/kg
Özel Değerler																	
Açıklama	Alt Değer	Üst Değer	Birim														
Wilson Hastalığı		>250	mg/kg														
Normal	10	35	mg/kg														

3	<b>VEGF</b> Test Kodu : <b>8217503</b> - Laboratuvar Hizmetleri								
	Yöntem : <b>ECLIA</b> - Çalışma Günü : <b>Sal 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>2-6 hafta sonra</b>								
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Plazma (EDTA), Dondurulmuş</td><td>EDTA-Mor Kapak</td><td>1mL</td><td>&lt;0°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	EDTA-Mor Kapak	1mL	<0°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Plazma (EDTA), Dondurulmuş	EDTA-Mor Kapak	1mL	<0°C						