

Laboratuvar Test Değişiklikleri

(30.12.2024)

Test kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	Internalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8779822	Human Herpes Virus 8 (HHV 8) DNA (PCR)			X						
2	C8554001	Lökosit Alkalen Fosfataz Boyası									X
3	16030335	INR (Protrombin Zamanı (PT))				X					

1	Human Herpes Virus 8 (HHV 8) DNA (PCR) Test Kodu : 8779822 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (EDTA) (PCR)	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C
	Serum	Jelli Tüp	2mL	2-8°C
	Biyopsi Materyali	Plastik Kap		2-8°C
	Parafin Kesit	Plastik Kap		2-8°C
	BOS	BOS Tüpü	2mL	2-8°C
Plazma (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C	

3	Min Yaş		Max Yaş		Alt	Üst	Birim
	0	GÜN	30	GÜN	1.1	1.7	INR
	30	GÜN	110	YIL	0.85	1.25	INR