


Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(29.01.2024)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek/Kap ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	Internalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8440201	Testosteron, Serbest		X	X							
2	C8788001	Streptococcus (grup A) Saptanması, Hızlı Test				X						
3	C8664101	Cryptococcus antikor										X
4	C8732699	Cryptococcus Neoformans Antijeni, Serum						X				

1	Testosteron, Serbest Test Kodu : 8440201 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : CLiA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00 Per 18:00 Cts 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C	

2	Streptococcus (grup A) Saptanması, Hızlı Test Test Kodu : 8788001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İA - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Boğaz Sürüntüsü	Dacron/ Rayon Swab		18-24°C	

4	Cryptococcus Neoformans Antijeni, Serum Test Kodu : 8732699 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : CLiA - Çalışma Günü : Pzt-Per 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C	
Ek Bilgiler 				
Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.				