

Laboratuvar Test Değişiklikleri

(25.11.2025)

[illegible]

1	C1 Esteraz İnhibitör, Antigen			
	Test Kodu : 8616101 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : TÜRBİDİMETRİ - Çalışma Günü : Salı 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	2mL	2-8°C

2	Alzheimer Paneli , BOS			
	Test Kodu : 8217518 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : EIA - Çalışma Günü : Salı 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	BOS, Dondurulmuş	Polietilen/polipropilen tüp	1mL	<0°C
	Ek Bilgiler			▼
	Profil içeriğinde; Beta Amiloid (1-40), BOS, Beta Amiloid (1-42), BOS, Tau-protein, BOS, Phospho-Tau, BOS, Beta Amiloid (1-42)/Beta Amiloid (1-40) oranı parametreleri çalışılmaktadır.			

3	Adenovirus DNA (PCR), Göz Salgısı			
	Test Kodu : 8666804 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Göz Salgısı	Biyolojik Sıvı Tüpü		2-8°C

