

Laboratuvar Test Değişiklikleri

(03.11.2025)

[illegible]

1	Bakır (Cu), İdrar (24 saat) Test Kodu : 8252506 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AAS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile)	24 Saatlik İdrar Kabı	10mL	2-8°C

2	Bakır (Cu)/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot) Test Kodu : 8252505 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AAS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Spot İdrar	Plastik Kap	10mL	2-8°C

3	Trombosit Fonksiyon Testleri, PFA Test Kodu : 8500202 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AGREGOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (Sitrar)	Sitrar-Mavi Kapak	2mL	18-24°C
	Ek Bilgiler			
	Test Acıbadem Altunizade, Maslak ve Atakent hastanelerinde çalışılmaktadır. Testin çalışılması için taze örnek gerekmekte olup, örnek stabilitesi nedeniyle örneğin kurye saatine yakın alınması ve 4 saat içinde laboratuvara ulaşması gerekmektedir.			