

Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(04.04.2022)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8392704	Primer İmmünyetmezlik NGS Paneli							X			
2	C8392703	Non-sendromik İřitme Kaybı Paneli							X			
3	C8392705	Sitopeni ve Konjenital Anemi Paneli							X			
4	C8392706	Periyodik Ateř Paneli							X			
5	C8392707	Erkek İnfertilitesi Paneli							X			
6	C8392708	Kadın infertilitesi Panel							X			
7	C8392709	Distoni Paneli							X			
8	C8392710	Nörodejeneratif Hastalık (Eriřkin Bařlangıçlı) Paneli							X			
9	C8392711	Konjenital Miyopati ve Kas Distrofisi Paneli							X			
10	C8392712	Hereditör Nöropati Paneli							X			
11	C8392713	Oosit Maturasyon Defekt Paneli							X			

1

Primer İmmünyetmezlik NGS PaneliTest Kodu : **8392704** - Genetik Tanı TestleriYöntem : **YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)** - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt** - Raporlama Tarihi : **6-8 hafta**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C

*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.

2

Non-sendromik İşitme Kaybı PaneliTest Kodu : **8392703** - Genetik Tanı TestleriYöntem : **YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)** - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt** - Raporlama Tarihi : **6-8 hafta**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C

*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.

3

Sitopeni ve Konjenital Anemi PaneliTest Kodu : **8392705** - Genetik Tanı TestleriYöntem : **YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)** - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt** - Raporlama Tarihi : **6-8 hafta**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C

*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.

4	Periyodik Ateş Paneli			
	Test Kodu : 8392706 - Genetik Tanı Testleri			
	Yöntem : YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS) - Çalışma Günü : Pzt-Cmt - Raporlama Tarihi : 6-8 hafta			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C	
*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.				

5	Erkek İnfertilitesi Paneli			
	Test Kodu : 8392707 - Genetik Tanı Testleri			
	Yöntem : YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS) - Çalışma Günü : Pzt-Cmt - Raporlama Tarihi : 6-8 hafta			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C	
*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.				

6	Kadın infertilitesi Panel			
	Test Kodu : 8392708 - Genetik Tanı Testleri			
	Yöntem : YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS) - Çalışma Günü : Pzt-Cmt - Raporlama Tarihi : 6-8 hafta			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C	
*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.				

7	Distoni Paneli Test Kodu : 8392709 - Genetik Tanı Testleri			
	Yöntem : YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS) - Çalışma Günü : Pzt-Cmt - Raporlama Tarihi : 6-8 hafta			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C
*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.				

8	Nörodejeneratif Hastalık (Erişkin Başlangıçlı) Paneli Test Kodu : 8392710 - Genetik Tanı Testleri			
	Yöntem : YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS) - Çalışma Günü : Pzt-Cmt - Raporlama Tarihi : 6-8 hafta			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C
*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.				

9	Konjenital Miyopati ve Kas Distrofisi Paneli Test Kodu : 8392711 - Genetik Tanı Testleri			
	Yöntem : YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS) - Çalışma Günü : Pzt-Cmt - Raporlama Tarihi : 6-8 hafta			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C
*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.				

10

Hereditör Nöropati PaneliTest Kodu : **8392712** - Genetik Tanı TestleriYöntem : **YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)** - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt** - Raporlama Tarihi : **6-8 hafta**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C

***Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.**

11

Oosit Maturasyon Defekt PaneliTest Kodu : **8392713** - Genetik Tanı TestleriYöntem : **YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)** - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt** - Raporlama Tarihi : **6-8 hafta**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C

***Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.**