

# Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(04.09.2023)

Test kodu	Test adı	İsim Deęişikliği	Yöntem Deęişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8302012	Fetal Hemoglobın (Anne kanı)	X								
2	C8631804	Brucella Aglütinasyonu, Coombs'lu	X								

1	Fetal Hemoglobın (Anne kanı)		
	Test Kodu : 8302012 - Laboratuvar Hizmetleri		
	Yöntem : HPLC - Çalışma Günü : Pzt-Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cum 18:00		
	Örnek Adı	Kap	Miktar
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C

2

**Brucella Aglutinasyonu, Coombs'lu**Test Kodu : **8631804** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **AGLUTİNASYON** - Çalışma Günü : **Pzt-Per 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **Çar-Cmt 18:00 Sal 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	0,3mL	2-8°C