

Mycobacteria Moleküler Hızlı Tiplendirme (PCR/REA)

Test Kodu : **8711802** - Laboratuvar Hizmetleri

1

Yöntem : **PCR, DNA DİZİ ANALİZİ** - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt 08:00** - Raporlama Tarihi : **2 hafta sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Doku	Plastik Kap		2-8°C
İdrar	Steril Tüp	60mL	2-8°C
Balgam	Plastik Kap	2mL	2-8°C
Açlık Mide Sıvısı	Biyolojik Sıvı Tüpü	2mL	2-8°C
Bronkoalveoler Lavaj	Biyolojik Sıvı Tüpü	2mL	2-8°C
BOS	BOS Tüpü	1mL	2-8°C
Biyolojik Sıvı	Biyolojik Sıvı Tüpü	2mL	2-8°C

Antistreptodornase B

Test Kodu : **8631702** - Laboratuvar Hizmetleri

2

Yöntem : **NEFELOMETRİ** - Çalışma Günü : **Sal 08:00** - Raporlama Tarihi : **2 hafta sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

Genital Panel (PCR)

Test Kodu : **8749102** - Laboratuvar Hizmetleri

3

Yöntem : **MULTİPLEX PCR** - Çalışma Günü : **Pzt 08:00 Çar 08:00** - Raporlama Tarihi : **Sal 18:00 Per 18:00**

Beta-trace Protein

Test Kodu : **8415510** - Laboratuvar Hizmetleri

4

Yöntem : **NEFELOMETRİ** - Çalışma Günü : **Sal 08:00** - Raporlama Tarihi : **1 hafta sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Biyolojik Sıvı	Biyolojik Sıvı Tüpü	0,5mL	2-8°C

Referans Aralıkları

Özel Değerler			
Açıklama	Alt Değer	Üst Değer	Birim
BOS varlığı düşünülmez	<0.7		mg/L
BOS varlığı olasıdır		>=1.3	mg/L

Kinürenik asit/kreatinin oranı, idrar

Test Kodu : **8217506** - Laboratuvar Hizmetleri

5

Yöntem : **LC MS-MS** - Çalışma Günü : **Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **Pzt 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Spot İdrar, Dondurulmuş	Plastik Kap	2mL	<0°C