

Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(07.08.2023)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	Internalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8635902	Lösemi Paneli (Flow Sitometri)										X
2	C8818005	Lenfoma Paneli (Flow cytometry)										X
3	C8665815	Poliovirüs Antikoru Tip 1&3							X			
4	C8530201	Protein C, Antijen			X							
5	C8530503	Protein S Antijen, Total			X							

3

Poliovirüs Antikoru Tip 1&3Test Kodu : **8665815** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **NÖTRALİZASYON** - Çalışma Günü : **Sal 08:00** - Raporlama Tarihi : **1 hafta sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	2mL	2-8°C

4

Protein C, AntijenTest Kodu : **8530201** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **ELİSA** - Çalışma Günü : **Sal 08:00** - Raporlama Tarihi : **Per 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C

5

Protein S Antijen, TotalTest Kodu : **8530503** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **ELİSA** - Çalışma Günü : **Sal 08:00** - Raporlama Tarihi : **Per 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C