

Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(09.12.2024)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8925673	Primer Amiloid Paneli							X			
2	C8661102	Bartonella quintana Antikoru, IgG		X								
3	C8215006	Amilaz, İdrar (24 saat)		X								
4	C8252505	Bakır (Cu)/Kreatinin oranı, Spot idrar		X								
5	C8758202	Parvovirus B19 DNA (PCR), Kantitatif				X						

1

Primer Amiloid PaneliTest Kodu : **8925673** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt 12:00** - Raporlama Tarihi : **Pzt-Cmt 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Heparin)	Heparin-Yeşil Kapak	4mL	2-8°C
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak (CBC)	2mL	2-8°C

Ek Bilgiler

Klinik Bilgileri

Troponin T-High Sensitive testi, akut koroner sendromun ayırıcı tanısında nekrozu (örneğin akut miyokard enfarktüsü (AMI)) belirlemek için bir yardımcı olarak ve akut koroner sendrom (AKS) şüphesi olan hastalar için erken taburculuk ve ayakta tedavi için bir yardımcı olarak kullanılabilir. Test ayrıca akut koroner sendromla başvuran hastaların risk derecelendirmesi ve kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda kardiyak risk için de kullanılır. Bu test kardiyak olmayan cerrahiler bağlamında, majör olumsuz kardiyak olayların perioperatif riskini ameliyat öncesi tahmin etmek ve perioperatif miyokard enfarktüsü ve kardiyak olmayan cerrahilerden sonraki miyokard yaralanmalarının (MINS) tanısında kullanılabilir. Yine bu test kardiyak amiloidozis tanısına yardımcı olarak kullanılabilir. Retikülosit sayımı anemi ve diğer hematolojik durumlarda eritropoietik kemik iliği aktivitesinin değerlendirilmesinde kullanılan bir testtir.

2

Bartonella quintana Antikoru, IgGTest Kodu : **8661102** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **İFT** - Çalışma Günü : **Per 08:00** - Raporlama Tarihi : **Cum 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

3	Amilaz, İdrar (24 saat) Test Kodu : 8215006 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ENZİMATİK - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	24 Saatlik İdrar	24 Saatlik İdrar Kabı	1mL	2-8°C

4	Bakır (Cu)/Kreatinin oranı, Spot idrar Test Kodu : 8252505 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ICP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Spot İdrar	Plastik Kap	10mL	2-8°C

5	Parvovirus B19 DNA (PCR), Kantitatif Test Kodu : 8758202 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	2mL	2-8°C
	Plazma (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C